

Teknik veriler

Fluke T5-1000 Voltaj, Süreklilik ve Akım Test Cihazları



Temel özellikler

- Otomatik olarak hassas dijital çözünürlükle ac volt ve dc volt ölçer.
- 1000Ω'a kadar direnç değerlerini gösterir.
- Kolay ve doğru OpenJaw™ akım ölçümü
- Süreklilik sesli ikazı
- Probların düzgün biçimde saklandığı kompakt tasarım
- 3 metreden düşmeye dayanan sağlam gövde
- Çıkarılabilen SlimReach™ test probları ulusal elektrik standartları için özel olarak tasarlanmıştır.
- Test iletkenlerine Fluke aksesuar test klipsleri takılabilir
- 600V ve 1000V modelleri bulunmaktadır.
- Solenoid tip test cihazından daha uzun süre bağlı kalabilir
- Pil ömrünü uzatmak için otomatik kapanma özelliği
- Opsiyonel kılıf ile kemere takılabilir ve test iletkenleri düzgün bir biçimde saklanır

Güvenlik Uyumu

T5-600'ün tüm girişleri EN61010-1 CAT III 600V'a ve T5-1000'in ise EN61010-1 1000V CAT III sınıfına göre korumalıdır.

Ürün İncelemesi: Fluke T5-1000 Voltaj, Süreklilik ve Akım Test Cihazları

OpenJaw™ Akımı ile birlikte elektrik test cihazı

Fluke T5 Elektrik Test Cihazları tek bir kompakt cihaz ile voltaj, süreklilik ve akım ölçmenizi sağlar. T5 ile yapmanız gereken tek şey volt, ohm veya akım modunu seçmektir, test cihazı geri kalan her şeyi yapar. OpenJaw™ akım özelliği devreye seri girmeden 100A'e kadar akım ölçmenizi sağlar. Test cihazının arkasına düzgün bir şekilde sığan test iletkenleriyle birlikte T5'i alet torbanıza kolaylıkla yerleştirebilirsiniz. Çıkartılabilen SlimReach™ test probları ulusal elektrik standartları için özel olarak tasarlanmıştır. Test iletkenlerine klips ve özel prob gibi opsiyonlar takılabilir. Opsiyonel H5 kılıfı kullanarak T5'i kemerinize asabilirsiniz. 600V ve 1000V modelleri bulunmaktadır.

Özellikler: Fluke T5-1000 Voltaj, Süreklilik ve Akım Test Cihazları

Teknik Özellikler		
Süreklilik sesli ikazı	Eşik:	25 Ω 'dan küçük ise Açık, 400 Ω 'dan büyükse kapalı
Volt gösterge LED ışığı	Eşik:	30V ac için garantilidir
Çevresel Özellikler		
Çalışma Sıcaklığı		-10 °C ile 50 °C arası
Saklama Sıcaklığı		-30 °C ile 60 °C arası
Nem (Yoğunlaşmaksızın)		0% ile 95% arası (5 °C ile 30 °C arası)
		0% ile 75% arası (30 °C ile 40 °C arası)
		0% ile 45% arası (40 °C ile 50°C arası)
Toza/suya karşı dayanıklılık		Evet
Çalışma Yüksekliği		maks. 2000 metre
Sıcaklık Katsayısı		0.1 x (belirtilen doğruluk)/derece C (<18 °C veya >28 °C)
Güvenlik Özellikleri		
Aşırı Voltaj kategorisi	T5-600:	600V ac/dc, CAT III
	T5-1000:	1000V ac/dc, CAT III 600V ac/dc, CAT IV
Yetkili Onaylar		UL, CSA
Maksimum voltaj		herhangi bir terminal ve toprak arasında
Mekanik ve Genel Özellikler		

Boyut	30,5 x 51 x 203 mm										
Ağırlık	300g										
Garanti	2 yıl										
Pil Ömrü	200 saat çinko klorid, 400 saat alkalın										
Pil tipi	İki adet AA tipi çinko klorid										
Düşük pil voltajı göstergesi	Evet										
Akım sensör açılışı	12.9 mm										
Kalibrasyon çevrimi	1 yıl										
Test iletkenleri	<table> <tr> <td>Tip:</td><td>Ağır çalışma koşullarına uygun, 1000V kullanım için esnek iletkenler</td></tr> <tr> <td></td><td>Sahada değiştirilebilen iletkenlerin ucunda erkek banana fiş bulunmaktadır</td></tr> <tr> <td>Problar:</td><td>Bir adet kırmızı, bir adet siyah. iki adet uç</td></tr> <tr> <td></td><td>Ayrılabilen Slim-Reach probe uçları</td></tr> <tr> <td>Stilller:</td><td>TP4 4 mm yuvarlak</td></tr> </table>	Tip:	Ağır çalışma koşullarına uygun, 1000V kullanım için esnek iletkenler		Sahada değiştirilebilen iletkenlerin ucunda erkek banana fiş bulunmaktadır	Problar:	Bir adet kırmızı, bir adet siyah. iki adet uç		Ayrılabilen Slim-Reach probe uçları	Stilller:	TP4 4 mm yuvarlak
Tip:	Ağır çalışma koşullarına uygun, 1000V kullanım için esnek iletkenler										
	Sahada değiştirilebilen iletkenlerin ucunda erkek banana fiş bulunmaktadır										
Problar:	Bir adet kırmızı, bir adet siyah. iki adet uç										
	Ayrılabilen Slim-Reach probe uçları										
Stilller:	TP4 4 mm yuvarlak										

Modeller



Fluke T5-1000

1000V Voltaj, Süreklilik ve Akım Test Cihazları

Tüm modellerde bulunanlar:

- 4 mm ayrılabilir probalar
- Kullanım Kılavuzu

Optional accessories

Fluke C37XT Koruyucu EVA Sert Alet Kutusu

TP1 Slim Reach Test Probu (düz kanatlı)

Fluke T5 ile kullanılmak üzere ACC-T5 Kiti

Description

Çoğu multimetreyi güvenle taşımak için dayanıklı EVA köpük kutu ve ayırıcı

One pair (red, black) of slender probe bodies for probing closely spaced or recessed terminals.

Zaten bir Fluke T5 Elektrik Test cihazına sahip olan veya almayı düşünen elektrik profesyonelleri için özel başlangıç kiti.

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke TURKIYE

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com.tr

©2026 Fluke Corporation. All rights reserved.

Data subject to alteration without notice.

09/2026

Mer information:

U.S.A. (800) 443-5853 TR +31 (0)40 267 5100 Canada
(905) 890-7600 Övrigt +1 (425) 446-5500

**Modification of this document is not permitted
without written permission from Fluke Corporation.**